

Вопрос - Ответ

Вопрос - Ответ

[Переход на портал AVO.RU](#) [Форум](#) [Пользователи](#) [Правила](#) [Поиск](#) [Регистрация](#) [Вход](#)

[Вопрос - Ответ](#) → [Транспорт](#) → Ремонт дорожного покрытия в районе станции Молодники.

Страницы **1**

Чтобы отправить ответ, вы должны [войти](#) или [зарегистрироваться](#)

РСС

Сообщений 11

1 [Андрей козин](#) 2019-02-09 19:49:39

- **Участник**
- Неактивен

Тема: Ремонт дорожного покрытия в районе станции Молодники.


Возле ж/д станции Молодники имеется автомобильный проезд под железной дорогой. Бетонное покрытие на участке дороги, проходящей непосредственно под железной дорогой (30 метров) находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Выбоины и ямы до полуметра. Имеются участки с выступающей металлической арматурой. По информации от Администрации Гороховецкого р-на, ремонт бетонного покрытия находится в ведении ОАО "РЖД" (письмо №К-01/39-675 от 07.12.18). По информации от ОАО РЖД, содержание и ремонт дороги в этом месте находится в ведении администрации Гороховецкого р-на (№1083 от 29.12.18).

ВОПРОС: В чьи обязанности входит ремонт и содержание в исправном состоянии участка дороги, проходящей непосредственно под железной дорогой возле ж/д станции Молодники?

С уважением,

Козин Андрей Владимирович

8 953 579 68 77

 [РЖД №1083 от 29.12.19..pdf](#) 380.42 Кб, 32 скачиваний с 2019-02-09

2 [г.Гусь-Хрустальный](#) 2019-02-16 15:51:50 (2019-02-17 11:04:48 отредактировано г.Гусь-Хрустальный)

- **Участник**
- Неактивен

Re: Ремонт дорожного покрытия в районе станции Молодники.

Автомобильный путепровод тоннельного типа под железной дорогой является частью автодороги 17 ОП МЗ 17 Н-202 Гороховец – Хорошево – Сапуново, владельцем которой администрация Гороховецкого района. Техническое состояние покрытия автодорожного полотна - хоз.ведение администрации района.

Если б было пересечение автодороги непосредственно по ж.-д. путям, то по такому проезду к административным службам Ж.Д.

3 [Transport](#) 2019-02-22 14:44:41

- **Модератор**
- Неактивен

Re: Ремонт дорожного покрытия в районе станции Молодники.

Андрей козин пишет:

Возле ж/д станции Молодники имеется автомобильный проезд под железной дорогой. Бетонное покрытие на участке дороги, проходящей непосредственно под железной дорогой (30 метров) находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Выбоины и ямы до полуметра. Имеются участки с выступающей металлической арматурой. По информации от Администрации Гороховецкого р-на, ремонт бетонного покрытия находится в ведении ОАО "РЖД" (письмо №К-01/39-675 от 07.12.18). По информации от ОАО РЖД, содержание и ремонт дороги в этом месте находится в ведении администрации Гороховецкого р-на (№1083 от 29.12.18).

ВОПРОС: В чьи обязанности входит ремонт и содержание в исправном состоянии участка дороги, проходящей непосредственно под железной дорогой возле ж/д станции Молодники?

С уважением,

Козин Андрей Владимирович

8 953 579 68 77

На Ваше обращение по вопросу неудовлетворительного состояния дорожного покрытия под железной дорогой на автомобильной дороге Гороховец – Хорошево – Сапуново Гороховецкого района, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области сообщает следующее.

Водопропускная труба, расположенная на 351 км перегона Чулково – Гороховец Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», одновременно используется для проезда автомобильного транспорта на автомобильной дороге Гороховец – Хорошево – Сапуново км 10+515, является техническим элементом железной дороги, находится на балансе железной дороги и соответственно ее содержание, ремонт и капитальный ремонт относится к компетенции ОАО «РЖД».

В связи с этим, департаментом направлено соответствующее обращение в адрес Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» о приведении в нормативное состояние дорожного покрытия на указанном объекте.

[4.Гусь-Хрустальный2019-02-23 02:39:35](#) (2019-02-23 03:04:16 отредактировано г.Гусь-Хрустальный)

- **Участник**
- Неактивен

Re: Ремонт дорожного покрытия в районе станции Молодники.

Transport пишет:

Водопропускная труба, расположенная на 351 км перегона Чулково – Гороховец Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», одновременно используется для проезда автомобильного транспорта на автомобильной дороге Гороховец – Хорошево – Сапуново км 10+515, является техническим элементом железной дороги, находится на балансе железной дороги и соответственно ее содержание, ремонт и капитальный ремонт относится к компетенции ОАО «РЖД».

Для пропуска и прохода потоков талых и дождевых вод в насыпях железнодорожных путей предусматривают тех.сооружения, именуемые водопропускные трубы, которые благодаря своим позволяющих габаритов задействуются в качестве альтернативы мостов (путепроводов пешеходный и/или автомобильный).

Фото водопропускных труб под насыпями железнодорожных путей.

1. [Водопропускная труба 1](#)
2. [Водопропускная труба 2](#)
3. [Водопропускная труба 3](#)
4. [Водопропускная труба 4](#)

Если водопропускная труба используется в качестве альтернативы мостового дорожного путепровода, чьей сферой хоз.деятельности является технический уход за пешеходным или автомобильным дорожным полотном путевого движения, проходящего в водопропускной трубе (образцы труб на фото).

[5.Гусь-Хрустальный2019-03-02 01:28:48](#) (2019-03-02 13:59:41 отредактировано г.Гусь-Хрустальный)

- **Участник**
- Неактивен

Re: Ремонт дорожного покрытия в районе станции Молодники.

[Водопропускная труба](#)

[Труба под насыпью](#)

[Труба](#)

[Водопропускная труба полусферная](#)

[Водопропускная труба П-образная](#)

Так кто же обслуживать и поддерживать должен состояние автодорожного полотна, если для железнодорожников инженерное сооружение водопропускная труба является элементом дренажной системы, при этом коробчатое или арочное очертание отверстия трубы эксплуатационно используется в качестве канального автомобилепутепровода.

[6.Андрей козин2019-04-07 21:06:41](#)

- **Участник**
- Неактивен


Re: Ремонт дорожного покрытия в районе станции Молодники.

Тема: Ремонт дорожного покрытия в районе станции Молодники.

С сентября 2018г. пытаюсь выяснить- кто отвечает за ремонт бетонного покрытия под железной дорогой в районе станции Молодники. Администрация гороховецкого р-на ссылается на РЖД (письмо №К-01/39-675 от 07.12.2018). РЖД ссылается на Администрацию Гороховецкого р-на

(письмо №1083 от 29.12.2018). 22 февраля 2019 г департамент транспорта обратился с обращением в адрес Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» о приведении в нормативное состояние дорожного покрытия на указанном объекте. Прошу сообщить ответ РЖД и сроки приведения бетонного покрытия в норму.

Ответ просьба направить на мою почту " kozin.andrey25@yandex.ru"

 [Страницы1.docx](#) 27.18 Кб, 11 скачиваний с 2019-04-07

[7.г.Гусь-Хрустальный2019-04-16 00:59:51](#) (2019-04-16 01:26:08 отредактировано г.Гусь-Хрустальный)

- **Участник**
- Неактивен

Re: Ремонт дорожного покрытия в районе станции Молодники.

Андрей козин пишет:

С сентября 2018г. пытаюсь выяснить- кто отвечает за ремонт бетонного покрытия под железной дорогой в районе станции Молодники.

Согласно законодательства, предписанием ч. 2. Ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог.

По п.10.1 Ст.1 ГрК РФ автомобильные дороги и железные дороги это линейные объекты. Пересечение линейных объектов транспортной инфраструктуры, то бишь автомобильной дороги с железнодорожными путями может быть надземным, наземным или подземным.

Если пересечение линейных объектов транспортной инфраструктуры наземное, то бишь в одном уровне,то содержание участка автомобильной дороги, расположенной в границах железнодорожного переезда является обязанностью железнодорожников согласно ч. 2 Ст. 21 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»

Если пересечение линейных объектов транспортной инфраструктуры наземное, то бишь в не одном уровне,то содержание является обязанностью владельца линейного объекта согласно ч. 2 Ст. 21 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»

Владельцы автомобильных дорог - исполнительные органы государственной власти, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), физические или юридические лица, владеющие автомобильными дорогами на вещном праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ссылка ПРИКАЗ МИНТРАНСПОРТА от 31 июля 2015 года N 237

[8.г.Гусь-Хрустальный2019-04-22 10:25:13](#) (2019-04-27 22:13:54 отредактировано г.Гусь-Хрустальный)

- **Участник**
- Неактивен

Re: Ремонт дорожного покрытия в районе станции Молодники.

Кто же делать должен замощение ям сыпучим (щебень,гравий) или твёрдым (асфальтирующим) материалом на автодорожном полотне автодороги 17 ОП МЗ 17 Н-202 , идущем под насыпью с железнодорожными путями в трубе водопропускной, ответа трудно дожидаться.

[9.Transport2019-04-29 14:00:47](#)

- **Модератор**
- Неактивен

Re: Ремонт дорожного покрытия в районе станции Молодники.

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области рассмотрено Ваше обращение по вопросу неудовлетворительного состояния дорожного покрытия под железной дорогой на автомобильной дороге Гороховец - Хорошево - Сапуново в Гороховецком районе.

Автомобильная дорога Гороховец - Хорошево - Сапуново входит в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, является собственностью Владимирской области и находится в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» (далее - ГБУ «Владупрадор»).

Водопропускная труба, расположенная на 351 км перегона Чулково - Гороховец Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», одновременно используется для проезда транспортных средств по автомобильной дороге Гороховец - Хорошево - Сапуново км 10+515, является техническим элементом железной дороги, находится на балансе железной дороги и соответственно ее содержание, ремонт и капитальный ремонт относится к компетенции ОАО «РЖД».

Сотрудниками администрации Гороховецкого района, ГБУ «Владупрадор», ОАО «РЖД» 03.04.2019 года было проведено выездное совещание. В результате данного совещания руководству Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» рекомендовано выполнить работы по устройству выравнивающей бетонной стяжки вышеуказанного искусственного железнодорожного сооружения. Протокол совещания находится в филиале ОАО «РЖД» на рассмотрении.

Подробную информацию по результатам совещания Вы можете получить также в Горьковской железной дороге - филиале ОАО «РЖД» по адресу: г. Нижний Новгород, ст. Кондукторская, д.20, 603033.

[10 г.Гусь-Хрустальный 2019-05-03 10:28:32](#) (2019-05-04 01:48:39 отредактировано г.Гусь-Хрустальный)

- **Участник**
- Неактивен

Re: Ремонт дорожного покрытия в районе станции Молодники.

Transport пишет:

Автомобильная дорога Гороховец - Хорошево - Сапуново входит в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, является собственностью Владимирской области и находится в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» (далее - ГБУ «Владупрадор»).

Водопропускная труба, расположенная на 351 км перегона Чулково - Гороховец Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», одновременно используется для проезда транспортных средств по автомобильной дороге Гороховец - Хорошево - Сапуново км 10+515, является техническим элементом железной дороги, находится на балансе железной дороги и соответственно ее содержание, ремонт и капитальный ремонт относится к компетенции ОАО «РЖД».

Вопрос технического характера так и остается непонятным, суть которого в нижеследующем. В целях целесообразности технико-экономических нужд отверстие водопропускной трубы под насыпью железнодорожной линии исполняет функцию использования для пропуска автомобильного транспорта согласно Строительных правил СССР [п.1.13 СНиП 2.05.03-84](#) и Строительных правил РФ [п.5.38 СП 227.1326000.2014](#), [п.5.13 СП 35.13330.2011](#). Из-за отсутствия одежды ездового полотна в отверстии трубы в результате воздействия трения и вертикальных сил осевой нагрузки транспортных средств произошло выщелачивание бетона фундаментного основания водопропускной трубы с оголением армирующей бетон арматуры. Согласно предписания [п.5.40 СП 227.1326000.2014](#) и [п.5.21 СП 35.13330.2011](#) эксплуатационное обустройство для пропуска транспортных средств в отверстии трубы иметь должно одежду ездового полотна.

Чьей функцией является укладка по и на фундаментное основание отверстия трубы дорожной одежды и поддержание ездового полотна в исправном эксплуатационном состоянии.

[11 г.Гусь-Хрустальный 2019-05-04 01:46:51](#) (2019-05-04 01:49:01 отредактировано г.Гусь-Хрустальный)

- **Участник**
- Неактивен

Re: Ремонт дорожного покрытия в районе станции Молодники.



**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ГОРЬКОВСКАЯ
ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДИСТАНЦИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ**

Ст. Кондукторская, 20
г. Нижний Новгород, 603033
Тел.: (831) 248-50-93, факс: (831) 248-50-93

«29» декабря 2018 г. № 1083

Козину А.В.

Kozin.andrey25@yandex.ru

Шифр:440251

Уважаемый Андрей Владимирович!

На Ваше обращение по ремонту бетонного покрытия в районе проезда под ж/д насыпью от деревни Хорошево в сторону деревни Молодниги, сообщаем, что в вышеуказанном месте на 351 км пк10 перегона Чулково – Гороховец находится водопропускная труба, которая предназначена для пропуска ливневых и паводковых вод и со своей задачей справляется полностью. В данном сооружении расположен санкционированный автопроезд с установкой габаритных ворот.

Содержание и ремонт автодорог находится в ведение администрации Гороховецкого района.

Начальник дистанции
инженерных сооружений

А.А.Полотнов



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА**

Ленина ул., д. 93, г. Гороховец,
Владимирская обл., 601480
тел.(49238) 2-15-65 факс (49238)2-10-62
E-mail: agr@gorohovec.ru
<http://gorohovec.ru>
ОКПО 04023825, ОГРН 1023300921907,
ИНН/КПП 3313001054/331301001

07.12.2018 № К-01/39-675

На _____ от _____

Козину А.В.

kozin.andrey25@yandex.ru

Уважаемый Андрей Владимирович!

Администрация Гороховецкого района сообщает, что вопросы по содержанию и ремонту искусственного сооружения в районе ст. Молодники Гороховецкого района находятся в ведении Дзержинской дистанции пути Горьковской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», расположенной по адресу: 606030, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Попова, д.3.

И.о. главы администрации района

А.А.Картинкин

Кузнецова Оксана Александровна
8(49238) 2-41-02